

影音設置說明 與 器材需求

旅行四（第四個機器）

三面放映，一場戲。以放映設定控制每一影片形成秒差，讓一場戲更加混聲。

投影機X3 預定機型：短焦X2，一般X1 請贊助

投影距離：129+150cm

投影距離：150 cm

投影距離：170 cm

影音播放器X3 預定機型：多媒體USB界面 當代館有

旅行六（第六個機器）

面對面播放兩跑馬字幕，皆稍微偏離正面，讓跑馬字約五分之一溢出放映房，投往展場空間。

投影機X2 預定機型：短焦X2 請贊助

投影距離：170 cm

投影距離：170 cm

影音播放器X2 預定機型：多媒體USB界面 當代館有

旅行七（第七個機器，分二）

一為聲音（遮去影像播放），一為影音。此兩放映實為同一廣場發生之對答內容。尋找回家之路的問答。使用耳機聽音。

投影機X1 預定機型：一般 請贊助

投影距離：205 cm

影音播放器X1 預定機型：多媒體USB界面 當代館有

投影機X1 預定機型： 任一 請贊助

投影距離：遮去影像

影音播放器X1 預定機型： 多媒體USB界面 當代館有

四耳機 購買

旅行八（第八個機器）

入內轉向，面對整牆上、下之兩影像，此倆影片為時間同步，同時行為，見一表演者透過攝錄機觀視房中物，以及此觀視之表演正被觀視。

投影機X2 預定機型： 一般 請贊助

投影距離： 182.5+205 cm

影音播放器X2 預定機型 “ 多媒體USB界面 當代館有

旅行九（第九個機器）

外間，三面投影跑馬字，聞論辯聲；內間三面透明片文字，間接燈源，中轉風扇。

投影機X3 預定機型： 一般 請贊助

投影距離 :170+170 cm

投影距離: 185 cm以上

投影距離: 185 cm以上

影音播放器X3 預定機型： 多媒體USB界面 當代館有

聲音播放器X1 購買

表演影音需求

網路可控投影機x4 贊助

表演音響（擴大器、音箱、隨身麥克風） 租借設置

共計：

投影機x12 (短焦X4，一般X8)

網路可控投影機X4

多媒體 (USB界面) 影音播放器x12

聲音播放器x1

備註：

投影機基本要求： 2000lm+, speaker build-in >10W, XGA or better, HDMI input, Power-on auto play

preferred spec. : LAN(RJ45) control port,

e.g.: EB905

短焦投影機(ST)： 基本要求再加 D/W ratio < 0.8, offset > 120%, e.g. EB430, EB470

e.g.: EB430, EB470

網控投影機(LAN)； 基本要求再加 LAN(RJ45) control port,

e.g.: EB905